

# Makita®

UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH  
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 5. 2011 DO 31. 8. 2011  
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

## SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

### VRTACÍ KLADIVO HR2230

~~4.790,-~~  
**3.990,-**



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–1050 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	0–4050 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,2 J
Upínání nástroje	SDS-Plus
Hmotnost	2,6 kg

### VRTACÍ KLADIVO HR2460

~~5.490,-~~  
**4.290,-**



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	0–4500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Upínání nástroje	SDS-Plus
Hmotnost	2,8 kg

### KOMBINOVANÁ KLADIVA HR2470/HR2470T

~~5.990,-~~  
**5.490,-**



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	0–4500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Upínání nástroje	SDS-Plus
Hmotnost HR2470 / HR2470T	2,9 / 3,0 kg

### KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

~~19.990,-~~  
**16.990,-**



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1350–2750 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,4 J
Upínání	SDS-max
Hmotnost	6,4 kg

### KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

~~12.290,-~~  
**10.990,-**



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů při volnoběž. ot.	2500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Upínání	SDS-max
Hmotnost	6,6 kg

### BOURACÍ KLADIVO HM1101C

~~19.490,-~~  
**17.990,-**



Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Vibrace	13,5 m/s <sup>2</sup>
Upínání	SDS-max
Hmotnost	7,3 kg

### BOURACÍ KLADIVO HM1111C

~~20.990,-~~  
**18.990,-**



Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s <sup>2</sup>
Upínání	SDS-max
Hmotnost	8 kg

### BOURACÍ KLADIVO HM1203C

~~23.990,-~~  
**19.990,-**



Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Upínání	SDS-max
Hmotnost	9,7 kg

### BOURACÍ KLADIVO HM1213C

~~24.990,-~~  
**20.990,-**



Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Upínání	SDS-max
Hmotnost	10,8 kg

### BOURACÍ KLADIVO HM1214C

~~29.990,-~~  
**25.990,-**



Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Upínání	SDS-max
Hmotnost	12,3 kg

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE

~~3.990,-~~  
**3.090,-**



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6261DWLE

~~4.490,-~~  
**3.390,-**



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWA

~~4.590,-~~  
**3.590,-**



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE

~~5.190,-~~  
**3.690,-**



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

Váš prodejce:

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

2.990,-  
2.790,-



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0-350 / 0-1200 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		Li-ion 12 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

3.290,-  
2.890,-



Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0-350 / 0-1200 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		Li-ion 12 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

6.390,-  
5.990,-



LITHIUM-ION

Model BDF343SHEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

7.490,-  
6.490,-

BDF343SHEX

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0-400 / 0-1300 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,4 kg

BDF343RHE / BDF343SHEX

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPEX

4.990,-  
3.890,-



Model 6271DWPEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0-350 / 0-1200 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		Li-ion 12 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,5 kg

### AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAET2

6.490,-  
4.990,-



Model 8271DWAET2  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0-400 / 0-1300 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0-6000 / 0-19500 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		Li-ion 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

6.990,-  
6.290,-

BDF453SHE



LITHIUM-ION

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0-400 / 0-1300 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla		1,5-13 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,6 kg

BDF453SHE

### 2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY HP2051 / HP2071

4.290,-  
3.490,-

5.290,-  
3.990,-



Příkon HP2051 / HP2071 720 / 1010 W

	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0-1200 min <sup>-1</sup>	0-2900 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0-24000 min <sup>-1</sup>	0-58000 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon HP2051 / HP2071	do ocele 13 / 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5-13 mm
Hmotnost		2,5 kg

### ÚHLOVÉ BRUSKY GA4530 / GA5030

2.190,-  
1.490,-

2.290,-  
1.590,-



	GA4530	GA5030
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závít	M14 x 2	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg

### ÚHLOVÉ BRUSKY 9557HN / 9558HN

2.490,-  
1.840,-

2.590,-  
1.940,-



	9557HN	9558HN
Příkon	840 W	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závít	M14 x 2	M14 x 2
Hmotnost	2,0 kg	2,1 kg

### ÚHLOVÉ BRUSKY GA6021 / GA6021C

3.740,-  
3.290,-

5.190,-  
4.490,-



	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový upínací závít	M14 x 2	M14 x 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg

### MÍCHADLO UT120

8.590,-  
8.190,-



Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno	250-580 min <sup>-1</sup>
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5 kg

### ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVR

5.990,-  
4.490,-



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800-12000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závít	M14 x 2
Hmotnost	2,2 kg

### JEDNORUČNÍ HOBLÍKY KP0800 / KP0800C / KP0810C

4.190,-  
3.990,-

6.590,-  
5.690,-

7.090,-  
5.990,-



	KP0800	KP0800C	KP0810C
Příkon	620 W	850 W	1050 W
Otáčky naprázdno	17000 min <sup>-1</sup>	16000 min <sup>-1</sup>	12000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblování	82 mm	82 mm	82 mm
Plynulý odběr třísek	2,5 mm	0-4 mm	0-4 mm
Hloubka drážky	9 mm	0-25 mm	0-25 mm
Hmotnost	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

### AKU PŘÍKLEPOVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

6.990,-  
6.190,-



LITHIUM-ION

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Rozsah upínání sklíčidla		1,8-10 mm
Počet otáček	1. / 2. rychlost	0-400 / 0-1300 ot/min
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,4 kg

BHP343SHE

7.790,-  
7.290,-



LITHIUM-ION

Model BHP453SHEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0-400 / 0-1300 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla		1,5-13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,7 kg

BHP453SHEX

### VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

15.450,-  
15.490,-



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblíku (zaběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0-2 mm
Hobličková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg

12.990,-  
12.490,-



LITHIUM-ION

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Rozsah upínání sklíčidla		1,5-13 mm
Počet otáček	1. / 2. rychlost	0-400 / 0-1400 ot/min
Utahovací moment	tvrdý / měkký	80 / 40 Nm
Hmotnost		2,1 kg

BHP454RFE

### RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

3.540,-  
3.190,-



Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min <sup>-1</sup>
Hloubka řezu	při 90° 54 mm
	při 45° 35 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,6 kg

### ELEKTRICKÁ PILA OCASKA JR3050T

6.290,-  
4.990,-



Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg

### POKOSOVÁ PILA LS0714

14.990,-  
12.990,-



Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon	při 90° / 45° max. 52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 20 mm
Hmotnost	13,1 kg

### PŘÍMOČARÉ PILY 4326 / 4327 / 4329

2.490,-  
2.190,-

4326

2.790,-  
2.390,-

4327

2.990,-  
2.590,-

4329



	4326	4327	4329
Příkon	450 W	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min <sup>-1</sup>	500–3100 min <sup>-1</sup>	500–3100 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	18 mm	18 mm	18 mm
Kyvadlový zdvih	–	–	4stupňový
Rezný výkon do oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg

### POKOSOVÁ PILA LS1016L

26.490,-  
22.990,-



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč	Ø 260 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 260 mm
Hmotnost	24,2 kg

### PÁSOVÉ BRUSKY 9404 / 9910 / 9911

7.990,-  
7.290,-

9404

4.190,-  
3.690,-

9910

4.490,-  
3.990,-

9911



	9404	9910	9911
Příkon	1010 W	650 W	650 W
Rychlost pásu	210–440 m/min	270 m/min	75–270 m/min
Délka pásu	610 mm	457 mm	457 mm
Šířka pásu	100 mm	76 mm	76 mm
Hmotnost	4,8 kg	2,7 kg	2,7 kg

12.990,-  
11.990,-

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč	Ø 260 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 30 mm
Hmotnost	19,9 kg

### POKOSOVÁ PILA LS1018L



### VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÉ) FRÉZKY RP0900 / RP0910 / RP1110C / RP1800FX / RP2300FCX

5.090,-  
4.490,-

RP0900

8.090,-  
8.490,-

RP0910

9.390,-  
8.990,-

RP1110C



11.140,-  
9.490,-

RP1800FX

14.790,-  
12.490,-

RP2300FCX

	RP0900	RP0910	RP1110C	RP1800FX	RP2300FCX
Příkon	900 W	900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Otáčky naprázdno	27000 min <sup>-1</sup>	27000 min <sup>-1</sup>	8000–24000 min <sup>-1</sup>	22000 min <sup>-1</sup>	9000–22000 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	0–35 mm	0–57 mm	0–57 mm	0–57 mm	0–70 mm
Upínání nástroje	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm
Hmotnost	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	6 kg	6,1 kg

### EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030

6.590,-  
5.990,-



Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min <sup>-1</sup>
Počet zdvihů	8000–20000 min <sup>-1</sup>
Excentrický zdvih	3,0 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,4 kg

### TLAKOVÉ MYČKY HW110 / HW130 / HW131

4.990,-  
3.990,-

HW110

8.790,-  
7.990,-

HW130

14.290,-  
13.490,-

HW131



	HW110	HW130	HW131
Příkon	1600 W	2100 W	2200 W
Tlak	110 bar	140 bar	10 až 130 bar
Množství vody	370 l/h	480 l/h	500 l/h
Teplota vstupní vody max.	50 °C	50 °C	60 °C
Hmotnost	12,0 kg	17,0 kg	33 kg

### ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA 3901

10.490,-  
9.490,-



Příkon	590 W
Otáčky naprázdno	10000 min <sup>-1</sup>
Průměr pilového listu	100 mm
Max. hloubka frézování	20 mm
Max. hloubka řezu	25 mm
Hmotnost	3,0 kg

### KALOVÉ ČERPADLO PF4000

3.990,-  
3.490,-



Příkon	400 W
Max. výtlač	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

### KALOVÉ ČERPADLO PF4001

4.390,-  
3.990,-



Příkon	400 W
Max. výtlač	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

### VYSAVAČ VC20L

6.390,-  
5.490,-



Příkon / připojení stroje	1100 / 1900 W
Max. výkon	3600 l/min
Podtlak	180 mba
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	5,7 kg

### VYSAVAČ 440

7.490,-  
6.990,-



Příkon	1000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm <sup>2</sup>
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	8 kg

SADA STROJŮ DK1124

5.490,-  
4.990,-

Sada obsahuje:

Úhlová bruska 9557HN  
Aku vrtací šroubovák 6281D  
1x akumulátor  
NiCd 14,4 V / 2,0 Ah a nabíječku



9557HN

6281DWA

SADA STROJŮ DK1144

4.990,-

Sada obsahuje:

Úhlová bruska GA5030KSP2  
Aku vrtací šroubovák 6281D  
3x akumulátor  
NiCd 14,4 V / 1,3 Ah a nabíječku



GA5030

6281D

SADA STROJŮ MEU29

13.640,-  
12.990,-

Sada obsahuje:

Ponorná pila SP6000  
Elektronická přímočará pila  
s předkyvem 4351FCT  
2x systainer



SP6000

4351FCT

## Vrtáky SDS-Plus čtyřbřité NEMESIS


NEMESIS

NEMESIS je spojením novátorské geometrie a prvotřídní kvality s důrazem na detaily. To se projevuje ve výrazně delší životnosti, přesném vrtání otvorů a výjimečně nízkých vibracích, a to i při velmi náročném vrtání. Prvotřídní nástroj pro každého, kdo vrtá do železobetonu nebo do přírodního kamene.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Doporučená prodejní cena vč. DPH
B-11623	SDS-plus Nemesis	5	110/50	109
B-11639	SDS-plus Nemesis	5	160/100	139
B-11645	SDS-plus Nemesis	5,5	110/50	159
B-11651	SDS-plus Nemesis	5,5	160/100	179
B-11667	SDS-plus Nemesis	6	110/50	119
B-11673	SDS-plus Nemesis	6	160/100	129
B-11689	SDS-plus Nemesis	6	210/150	189
B-11695	SDS-plus Nemesis	6	260/200	199
B-11704	SDS-plus Nemesis	6	310/250	289
B-11710	SDS-plus Nemesis	6,5	160/100	169
B-11726	SDS-plus Nemesis	6,5	210/150	229
B-11732	SDS-plus Nemesis	6,5	260/200	299
B-11748	SDS-plus Nemesis	6,5	310/250	349
B-11754	SDS-plus Nemesis	7	110/50	159
B-11760	SDS-plus Nemesis	7	160/100	139
B-11776	SDS-plus Nemesis	8	110/50	169
B-11782	SDS-plus Nemesis	8	160/100	149
B-11798	SDS-plus Nemesis	8	210/150	199
B-11807	SDS-plus Nemesis	8	260/200	219
B-11813	SDS-plus Nemesis	10	110/50	189
B-11829	SDS-plus Nemesis	10	160/100	199
B-11835	SDS-plus Nemesis	10	210/150	249
B-11841	SDS-plus Nemesis	10	260/200	319
B-11857	SDS-plus Nemesis	10	310/250	379
B-11863	SDS-plus Nemesis	10	450/400	449
B-11879	SDS-plus Nemesis	12	160/100	259
B-11885	SDS-plus Nemesis	12	210/150	299
B-11891	SDS-plus Nemesis	12	260/200	379
B-11900	SDS-plus Nemesis	12	310/250	479
B-11916	SDS-plus Nemesis	12	450/400	599
B-11922	SDS-plus Nemesis	14	160/100	299
B-11938	SDS-plus Nemesis	14	210/150	399
B-12429	SDS-plus Nemesis	14	260/200	459
B-11944	SDS-plus Nemesis	14	310/250	499
B-11950	SDS-plus Nemesis	14	450/400	649
B-13356	SDS-plus Nemesis	14	1000/880	1 399
B-13362	SDS-plus Nemesis	16	160/100	449
B-13378	SDS-plus Nemesis	16	210/150	549
B-13384	SDS-plus Nemesis	16	260/200	599
B-13390	SDS-plus Nemesis	16	310/250	649
B-13409	SDS-plus Nemesis	16	450/400	799
B-13415	SDS-plus Nemesis	16	1000/880	1 599




• Optimalizovaná pevnost žlábkového jádra zajišťuje nízké vibrace při vrtání a výjimečnou odolnost proti lomu.



• Velkoobjemová geometrie žlábků zajišťuje optimální odvod prachu vznikajícího při vrtání.



• Speciální vysokojakostní ocel činí hlavu vrtáku extrémně odolnou vůči ohybovým zlomům. Speciální povrchová úprava rovněž zvyšuje její celkovou odolnost.



• Čtyři symetricky pracující spirálové hříbety zajišťují nízké a stejnoměrné opotřebení žlábků.



• Boční vyztužení a maximální možná styčná plocha mezi karbidovým hrotem a ocelovým tělem kompenzují torzní síly.

SADA STROJŮ LXT600

Sada obsahuje:

Aku vrtací šroubovák s přilepem BHP451  
Aku rázový utahovák 1/4" BTD140  
Aku okružní pila BSS610  
Aku pila ocaska BJR181  
Aku úhlová bruska BGA452  
Svítilna BML185  
3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah  
Nabíječka DC18RA  
Taška

25.990,-  
22.990,-



## Sady k vysavačům 446L, 447L, VC2010L

Sada 1	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice kobercová 4. Štěrbínová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře 7. Plastový držák	W302002067	1 890
--------	--	------------	-------



Sada 2	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Hadice Ø 27 mm, 3 m s přípojkou 3. Hubice podlahová 4. Štěrbínová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře	W302002734	1 710
--------	--	------------	-------



Sada 3	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice průmyslová 4. Hadice Ø 36 mm, 4 m s přípojkou	P-70328	1 990
--------	---	---------	-------



## Sady vrtáků Nemesis

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Doporučená prodejní cena vč. DPH
B-12332	SDS-plus Nemesis	6	160/100	399
	SDS-plus Nemesis	8	160/100	
	SDS-plus Nemesis	10	160/100	
	SDS-plus Nemesis	5	160/110	
B-12005	SDS-plus Nemesis	6	160/110	1 499
	SDS-plus Nemesis	6	160/110	
	SDS-plus Nemesis	6	160/110	
	SDS-plus Nemesis	8	160/110	
	SDS-plus Nemesis	8	160/110	
	SDS-plus Nemesis	8	160/110	
	SDS-plus Nemesis	10	160/110	
	SDS-plus Nemesis	10	160/110	
	SDS-plus Nemesis	10	160/110	
	SDS-plus Nemesis	12	160/110	
	SDS-plus Nemesis	12	160/110	