

CROMWELL

VÁNOČNÍ

VELKÉ SLEVY!!!

KENNEDY Sada ráčnových klínů 4 in 1

Quattro 4-in-1 - Q23M
Tato sada klíčů je určena pro šrouby a matice od 10 do 19 mm. Obsahuje maticové, ráčnové očkové klíče, klíče s jednoduchým 6-hranem typ Go-ThruTM a ráčny se 4-hranem 1/2" a 1/2".
Všechny klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jsou chromované a mají leštěný povrch. Dodáváme je v robustní kovové krabici se zamýkatelným víkem a rukojetí.

3 199,-

+ DÁREK
„Meterologická stanice SWS30“

ZZO76-000-707

KENNEDY Souprava servisního nářadí 100 ks

ZZO76-000-711

12 999,-

+ DÁREK
„mobilní telefon NOKIA“

Servisní vozík s nářadím v kontrolních modulech
Sada obsahuje:
Modul č. 1: Gola sada 1 1/4" + 1/2" + nástavce, Modul č. 2: Dilenské nářadí, Modul č. 3: Kleště + šroubováky, Modul č. 4: Očkové a očko-ploché klíče, sada krátkých ráčnových klíčů. 7šuplíkový pojízdný vozík KENNEDY s výsuvnými listy na ložiskách.
Pro více informací týkajících se specifikací sady kontaktujte prosím svého nejbližšího distributora.

ZZO76-000-705

29 999,-

+ DÁREK
„domácí výčep“

KENNEDY PROFESSIONAL Souprava servisního nářadí 208 ks

AET200
Dodáváme v profesionální skříni na kolečkách, horní oddělení má tři zásuvky. Skříň je vyrobená z kvalitní oceli, její boční panely mají dvojitě stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kulicových ložiskách. Dodáváme s horní rohoží a protikluzovými vložkami zásuvek. Uzamykatelné. Pevná pojízdná kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojízdná kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně.
Nástavba se třemi zásuvkami
Rozměry horního oddělení: 89 x 661 x 150 mm.
Rozměry zásuvek:
1 @ 51 x 591 x 282,5 mm.
2 @ 102 x 591 x 282,5 mm.
Vnitřní rozměry skříni se třemi zásuvkami
Rozměry dolního oddělení: 610 x 432 x 356 mm.
Rozměry zásuvek:
3 @ 591 x 410 x 102 mm.

22 999,-

+ DÁREK
„navigace TOMTOM ONE V3“

ZZO76-000-710

Sady hydraulických stahováků
HS7 105 - 150 mm

8 ks

Ke stahování ložisek, ozubených a řetězových kol a objímek. 10-tunový hydraulický plunžr s rukojetí. Kovový kufřík.

1x hydraulický plunžr.
1x stahovák.
2x ojnice 200 mm.
2x prodlužovací tyč 230 mm.
1x prodloužení.
1x matice plunžru.

4 999,-

+ DÁREK
„DVD přehrávač TOSHIBA“

ZZO76-000-706

Sada rázového utahováku s příslušenstvím
WS500
Kompletní sada v robustní skříni ze tlakově stříkaného plastu.
Obsah sady:
Utahovák rázový WS500 1/2".
10 metrických nástrčných hlavice: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 a 27 mm.
Závitová koncovka, in-line mini-olejnička a nádobka na olej.
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny.
10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, kroučící moment: 300 lb.-stop = 407 N.m, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Maximální velikost šroubu: 16 mm. Celková délka: 191mm.

3 399,-

+ DÁREK
„ruční AKU vysavač“

ZZO76-000-709

Gola sada se 6-hrannými ořechy
Metrické hlavice 1/2", 6 - hran
Hlavice: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30 a 32.
Klíče na svíčky: M10 a M14
Příslušenství:
Páčna s páčkou a pryžovou rukojetí, vratidlo. Karban kloub, nástavce 75,125,250mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámeček a měkkou rukojetí.

3 199,-

+ DÁREK
„mobilní telefon SAMSUNG“

ZZO76-000-708

KENNEDY Lis hydraulický

Pro lisování, ohybání a vytlačování. Určen pro každodenní používání v provozech a autodilnách. Hydraulický lis se skládá z ocelového rámu s výtuzí, upínací deskou a ručním čerpadlem s manometrem.
Výkon: 10 tun.

Tyto hydraulické lisy jsou ideálně vhodné pro montáž, rovnání, dilenskou výrobu, kontrolu kvality, údržbu, testování výrobků, ohybání, tvarování, děrování a stříhání

9 999,-

+ DÁREK
„bezdrátový telefon SIEMENS“

ZZO76-000-713

Sada očkoplochých s výklopným kloubem a redukcemi pro použití s nástrčnými hlavici
Očkoploché klíče : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Redukce pro nástrčné klíče: redukce na klíč 10mm pro hlavice 1/4", redukce pro klíč 13mm pro 3/8" hlavice, redukce pro klíč 19mm pro hlavice 1/2".
Pomocí těchto redukcí lze kombinovat tyto ráčnové klíče s běžnými nástrčnými klíči a používat je jako běžnou ráčnu.

2 999,-

+ DÁREK
„MP3/WMA FM modulátor“

ZZO76-000-712

KENNEDY PROFESSIONAL Kladiva s nylonovými čely

Kladivo s dvěma univerzálními úderovými plochami z tvrdého nylonu. Zinková pochromovaná hlava a tvarovaná polypropylenová rukojeť, která má měkký konec z dvojhoj materiálu.
Opořežené úderové plochy lze snadno vyměnit bez použití nástrojů, což znamená minimální prostroje. Na úderových plochách kladiva nejsou žádné kovové díly, které by mohly zanechat stopy na povrchu obrobku, když se hlava opotřebí.

999,-

ZZO76-000-692

Sada Pound Thru[®]
Dodáváme v krabici s průhledovými výřezy

č. 1 x 75,
č. 2 x 100,
č. 3 x 150.
6 x 100,
6 x 150,
8 x 200,
9.5 x 250.

7 ks

VÝHODNÝ BALÍČEK!

KENNEDY Klíče očkoploché profesionální

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápusťkové kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť má saténové lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°.
Vyhovují těmto normám: 5.5 mm - 25 mm, 1/4" - 1" AF - DIN 3113. 26 mm - 50 mm, 1 1/16" - 2" AF - ASME B107.6, 3/8" - 1/2" Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982, 9/16" - 7/8" Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.

Sady metrických klíčů

Sada 18 ks:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 24 mm.

VÝHODNÝ BALÍČEK!

KENNEDY PROFESSIONAL Šroubováky přesné Pro-Torq

Tyto šroubováky mají čepce z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším kroučícím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.

Obsah sady 6 ks (údaje v mm):
Křížový: č. 1 x 75, č. 2 x 100
Rozšířený: 6,3 x 100, 8,0 x 200.
Plochy: 5,0 x 75, 5,0 x 150.

1 999,-

ZZO76-000-691

SOLENT Cistič na ruce průmyslový
gelový perličkový + dávkovač

Průmyslový odmašťovací a čistič prostředek s vůní citrusových plodů. Drsný na nečistoty, laskavý na vaši pokožku. Unikátní kombinace citrónu a limetky slučuje sílu přírody a vůni. Ideálně se hodí pro čištění rukou v průmyslu, domácnosti, a dále.

599,-

ZZO76-000-688

VÝHODNÝ BALÍČEK!

KENNEDY Svářečky Mig

PANTHER



Svářečka Panther™ EMW-120 Dual Mig

Výstupní rozsah 50 A-120 A (DC). Výkonná jednofázová svářečka, která pracuje na napětí z běžné síťové zásuvky 240 V. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hořák s napájením a přívodem ochranného plynu ovládaným spouští zabráňuje nežádoucímu vzniku oblouku a zbytečné ztrátě proudu. Provoz při nízkém proudu - zdroj je schopný vyvinout výstupní proud 50 A pro snadné svařování tenkých materiálů. Velikost cívk s crátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je možno použít cívkou o hmotnosti 0,7 kg i o hmotnosti 5 kg. Robustní nově konstruovaná skříň je lehká a mobilní. Svářečka lze použít pro svařování s tavidlem (bez ochranného plynu) a svařování Mig/Mag (s ochranným plynem). Dodáváme s 2-válcovou podávací jednotkou s klidným chodem, dále s příslušenstvím, integrovanou rukojetí a síťovým kabelem o délce 2 m. Svářečka je vhodná pro automobilový průmysl, zemědělství, údržbu a stavebnictví. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a všem platným normám CE. Třída izolace H. Krytí IP21.



PLYNOVÉ LÁHVE A PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ NÍŽE

KENNEDY Přílba svářečská automatická

Automatickým stívnáním kukla chrání svářeče před poškozením zraku, bez nutnosti použití rukou. Je vybavena 2 sadami fotosenzorů, které snímají světlo oblouku. Baterie nejsou zapojeny vzhledem k solárnímu napájení. Přílba při používání poskytuje neustálou ochranu proti UVIR. Správné stínění lze snadno vybrat pomocí bočního nastavovacího kolečka. Automaticky detekuje svařovací oblouk a přepne ze stínění 4 na některé z předem nastavených stínění (9, 10, 11, 12 nebo 13). Skořepina přílby je odzkoušena podle BS EN 175: 1997 pro ochranu očí a obličej. Odolná teplotě 650°C na vzdálenosti konce elektrody po dobu pěti vteřin. Elektronické čochy jsou certifikovány podle DIN EN 169 a DIN 179. Doba přepruži ze světla do tmy: 0,5 milisekundy. Solární napájení, není potřeba žádná baterie. Vhodné pro svařování obloukem, Mig/Mag, Tig a plasmové. Záruka 2 roky.



VÝHODNÝ BALÍČEK!

13 999,-

ZZO76-000-689

KENNEDY Skličidlo průmyslové se závitem

Kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Pro všechny přenosné elektrické nástroje. Dodáváme s kličkou. Vyrobeno podle DIN 6349.



299,-

Adaptér SDS

Dodáváme s pojistným šroubem pro zpětný chod. Pouze pro použití v rotačním režimu.



VÝHODNÝ BALÍČEK!

ZZO76-000-694

Sada povolovačů šroubů a matic

1/2 Tříbodové upínací válečky upnou opotřebené nebo zaoblené šrouby a přípeřovací prvky. Při zatlačení na přípeřovací prvek se hlavice otočí, čímž vznikne vyšší tlak pro upnutí, otočení a vyšroubování.

Umožňuje vyšroubovat levé i pravé závity. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli.

Obsah: 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2").



SUPER CENA!

649,-

KEN-582-9480K

v katalogu 812,-

Frézy obrysové karbidové v sadách 'Speedway'

Unikátní tvar břitu s jemným a hrubým stoupáním pro rychlý odběr materiálu při zachování hladkého povrchu. Sada obsahuje po jednom ks v rozměru 10 x 19 mm válcovou frézu s čelním ozubením, válcovou frézu bez čelního ozubení, válcovou frézu s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále v rozměru 6 x 19 mm kulovou, 6 x 19 mm kuželovou a 10 x 27 mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.



UNIKÁTNÍ TVAR BŘITU

YRK-210-9940K

v katalogu 1 291,-

SUPER CENA!

1 099,-

YAMOTO

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli průmyslové kvality a mají leštěný povrch odolný proti korozi. Neobsahují hliník. Konstrukce s 12-hraným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, dokáže upnout opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Se zkosenými vodícími hranami pro snadnější nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M:1987. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M:1982.


Hlavice metrické - standardní

1/2 Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32 mm.

Klíče na svíčky: M14 a M10.

Příslušenství: Račna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí. Rukojeť s jednokloubným vratidlem, nástavce 75, 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.

30 ks



VÝHODNÝ BALÍČEK!

8 999,-

ZZO76-000-693

YAMOTO Skříň pojízdná

Boční ocelové panely s dvojitými stěnami a svařnými spoji pro zvýšení tuhosti. Povrch skříně z epoxidového laku s práškovým kovem odolný proti opotřebení. Jednodílná zásuvka s nosníkem profilu I se pohybuje na dvou kluzných drahách na základně zásuvky. Dodáváme s horní rohoží a pénovou výstelkou zásuvek. Plně uzamykatelná. Pryžová pojízdná kolečka 100 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Jsou dimenzována na zatížení 40 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozděleno rovnoměrně. Pokud je pojízdná skříň zatížena, není vhodné ji často přemísťovat. Pokud s ní pohybujete, potom je potřeba ji jenom tláct.



Box s 5 zásuvkami
Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v):
4 @ 591 x 409 x 100 mm,
1 @ 591 x 409 x 205 mm.

Pojezdy zásuvek 16".



KENNEDY

VÝHODNÝ BALÍČEK!



22 ks

Ctyřhran 3/4": Rada robustních hlavíc, které vyhovují všem požadavkům strojního zařízení v průmyslu, zemědělství a těžkých provozech. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce hlavice s 12-hranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, dokáže upnout opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodící hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M: 1982 & BS 4006: 1992.



Hlavice metrické - standardní

M30M

1/2 Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32 mm.

Klíče na svíčky: M10 a M14.

Příslušenství: Račna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, vratidlo, Kardanův kloub, nástavce 75, 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.



9 999,-

ZZO76-000-690

KENNEDY Sady rázových hlavíc

Kvalitní chrom-molybdenová ocel. Laserem vypalované označení. Kufřík z odolného plastu. Vyhovují normám: Metric DIN 3129, Imperial SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.

1/2 Sada 7 ks - prodloužené metrické 10, 13, 14, 17, 19, 24 a 30 mm.

KEN-583-9880K

v katalogu 1 182,-

999,-

SUPER CENA!

SWISS+PACKS Kufř cestovní na kolečkách

Vyroběn z odolného polyesteru. Stylový design ve dvou odstínech - červená a šedá. Teleskopické tažné rukojeti, boční a horní popruhy. Pro připevnění menších kufřů je vybaven přídržnými řemeny. Nárazuvzdorné pryžové okraje.



1 359,-

1 549,-

SUPER CENA!

cestovní kufř - malý
SWP-593-0010K
v katalogu 1 467,-

cestovní kufř - střední
SWP-593-0020K
v katalogu 1 695,-

cestovní kufř - velký
SWP-593-0030K
v katalogu 1 935,-



1 199,-

KENNEDY Sady rázových hlavíc

1/2 Sada 18 ks - metrické Standardní délka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 a 32 mm.

KEN-583-9860K

v katalogu 1 898,-

1 599,-

SUPER CENA!

Frézy karbidové drážkovací s válcovou stopkou

Sada 6 ks Sada nepovlakovaných drážkovacích fréz 3-zubých. Obsah: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Řada 48

SWT-161-4890A

v katalogu 1 599,-

KARBID



SUPER CENA!

1 099,-



KENNEDY PROFESSIONAL Sada kleští Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojeti povlakované dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné a neklouzavé uchopení. Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek, kde jsou prováděny opakované činnosti.

KEN-558-7000K
v katalogu 650,-

499,-

SUPER CENA!



Misky magnetické

K ukládání a uchování kovových dílů jako jsou matice, šrouby, podložky apod.

Kulatá miska
Pro použití na vyvýšených místech a ve stísněných prostorech. Na základě je pogumovaná magnetická rohož k ochraně povrchu např. autolaku.

KEN-553-0250K
v katalogu 159,-

136,-

SUPER CENA!



KENNEDY Sroubováky elektrická izolované

Izolované sroubováky testované podle VDE na max. 1000 V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.

KEN-572-8000K
v katalogu 772,-

619,-

SUPER CENA!

Obsah sady:

- č. 0 x 60,
- č. 1 x 80,
- č. 2 x 100 mm,
- 2,5 x 75, 4,0 x 100,
- 5,5 x 125,
- 6,5 x 150 mm.

PLOCHÝ **KŘÍŽOVÝ**



SENATOR Měřidlo posuvné digitální Senator Economy

Pro přesné měření vnitřních a vnějších rozměrů. Nastavení nuly. Převod mezi imperiální a metrickou soustavou. Dodáváme s plastovou kazetou. Vyhovuje DIN 862. Rozlišení: 0.01 mm/005"

SEN-331-1330K
v katalogu 849,-

599,-

SUPER CENA!



KENNEDY Svářečka oblouková LYNX

Svářečka Lynx™ EAW-140 AC MMA

Přenosná oblouková svářečka jednofázová 230 V pro použití s rutilovými elektrodami o průměru 1.6 - 3.2 mm. Díky výkonu lze svařovat měkkou ocel do 6 mm. Vyznačuje se plynulou regulací svařovacího proudu pro efektivní svaření tenkých materiálů nízkými svařovacími proudy. Vysoce výkonný transformátor zaručuje spolehlivou stabilitu kvality svařování. Mezi bezpečnostní prvky patří tepelná ochrana proti přetížení a chlazení turbo ventilátorem, které podporují její schopnost svařovat při větším výkonu a po delší dobu. Je plně přenosná, snadno a pohodlně se ovládá. Pracuje při napětí 230 V a proudu 13 A ze standardní síťové zásuvky v domácnosti. Robustní skříň.

Dodáváme s kompletním příslušenstvím, integrovanou rukojetí a síťovým kabelem dlouhým 2 m. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a všem platným normám CE. Izolace třídy H. Krytí IP21.

KEN-880-2020K
v katalogu 4 824,-

3 599,-

SUPER CENA!



KENNEDY Kleště na pojistné kroužky stavitelné

Tyto kleště s přímými a zahnutými čelistmi lze použít ke vkládání a odstraňování vnitřních i vnějších pojistných kroužků. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Mají pohodlné izolované rukojeti.

Sada 6 kleští na pojistné kroužky s přímými a zahnutými čelistmi
Obsahuje po 1 typu a velikosti uvedených výše. Dodáváme v plastovém kufříku.

KEN-558-5930K
v katalogu 1 426,-

1 149,-

SUPER CENA!



KENNEDY Přísavky vakuové s páčkou

Pouze pro ruční zvedání dílů. Použití většího počtu přísavek na jednom břemeně pouze usnadňuje manipulaci. Při použití více než jedné přísavky se maximální relativní zvedací schopnost nezvyšuje. Pro zvedání těžších břemen je nutno použít větší přísavky. Všechny přísavky jsou vybaveny pryžovou sací manžetou, která při zvedání nepoškodí kontaktní plochu. Ke zvedání skleněných, plastových a jiných materiálů s hladkým povrchem. Lze je také použít k vyrovnávání nerovných ploch na karosérii.

KEN-503-2640K
v katalogu 864,-

752,-

SUPER CENA!



Nýtovačka Heavy Duty RP1875

Pro slepé nýty, s hubicemi 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm. Nastavitelná ochranná čepička kontroluje vyhozené kolíky. Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT pro 10 mm vzduchovou hadic, tlak vzduchu 90PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu * 144 L/min, vnější závit na vřeteně 3/8" x 24. Síla: 720 kg. Celková délka: 160 mm.

KBE-270-3700K
v katalogu 3 420,-

2 976,-

SUPER CENA!

Svěráky na trubky

Pro opakovaně prováděné práce na potrubí. Rám tohoto svěráku na trubky je vyroben z litiny. Čelisti jsou vyrobeny z kalené nástrojové legované oceli s anti-korozivním povlakem. Horní čelist svěráku je držena v poloze pomocí háku, který se automaticky vysune při sevření svěráku. Na stojanu je integrovaný plochý zásobník na nástroje. Široce rozvržené nohy dávají svěráku větší stabilitu. Skládací konstrukce umožňuje snadnou přepravu a skladování.

KEN-588-8240K
v katalogu 8 394,-

7 303,-

SUPER CENA!



Miska magnetická na součástky

Miska je vyrobena z nerez oceli, k níž jsou připraveny 4 stálé magnety o průměru 85 mm v krycí látce neza-nechávající stopy, které se přichytí k jakémukoliv železnému materiálu. Miska je určena k uchování ručního nářadí a spojovacího materiálu. Je vhodná pro všechny aplikace, při kterých by se matice, šrouby a díly mohly ztratit a tak ohrozit předpokládanou montáž. Po automobilové mechanice, opravě spřehřebů a většinu aplikací v oboru služeb a oprav.

KEN-553-0270K
v katalogu 736,-

589,-

SUPER CENA!



Misky magnetické

K ukládání a uchování kovových dílů jako jsou matice, šrouby, podložky apod.

Obdélníková miska
K ukládání větších dílů a nářadí.

KEN-553-0300K
v katalogu 394,-

329,-

SUPER CENA!



Kabely startovací

Určeny pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla. Snadný start s nízkými ztrátami výkonu. Měděný kabel s dvojitou izolací. Pevné, dokonale izolované, barevně označené svorky.

KEN-503-5200K
v katalogu 820,-

659,-

SUPER CENA!

Medium Duty
Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24 V. Délka kabelu 3,5 m, průřez kabelu 25 mm² (spletené vodiče), dimenzovány na 350 A.

KEN-503-5250K
v katalogu 1 412,-

1 199,-



Sada svítilen s bateriemi 3-dílná TWS003

Svítilna
Kryptonová žárovka dává o 70% více světla než halogenová. Vodotěsná, nárazuvzdorná s pryžovým pouzdem. Ve vodě plave ve svislé poloze. Spolehlivé ovládání tlačítkem. Design "Anti-roll". Integrovaní vicepolohový stojan.

Vodotěsné svítilny
Kryptonová žárovka - o 70% jasnější než halogenová. Vodotěsná, nárazuvzdorná s pryžovým pouzdem. Jednoduché a spolehlivé ovládání tlačítkem. Paprsek velké intenzity - nastavitelný od "bodového" po "ploché" světlo. Design "Anti-roll", závěsné pouztko. Dodáváme s bateriemi pro všechny 3 svítilny: 2 x AA, 2 x C, 4 x D.

EDI-904-2320K
v katalogu 412,-

349,-

SUPER CENA!



KENNEDY Sada mechanických stahováků 2 a 3-čelistových

2 a 3-čelistové reverzibilní/oboustranné/nastavitelné
Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli. Každá sada obsahuje komponenty k sestavení vnitřního nebo vnějšího stahováku se 2 nebo 3 čelistmi. Ramena lze nastavit do dvou různých výškových poloh.

stahovací Ø(41-53 mm)
KEN-503-3230K
v katalogu 676,-
vanoční cena 589,-

stahovací Ø(40-87 mm)
KEN-503-3240K
v katalogu 930,-
vanoční cena 810,-

stahovací Ø(60-139 mm)
KEN-503-3260K
v katalogu 1 438,-
vanoční cena 1 252,-

stahovací Ø(80-194 mm)
KEN-503-3280K
v katalogu 2 628,-
vanoční cena 2 287,-

SUPER CENA!



KENNEDY Dláta se zkosenou hranou

Navržena na dlouhou životnost při velké výkonnosti. Břity z chrom-vanadiové oceli, kalené, temperované, broušené a leštěné. Rukojet z "C.A.B." (acetobutyrylátu celulózy).

Profesionální
Klasický vzor. Pro profesionální tesaře.

KEN-597-2970K
v katalogu 902,-

785,-

SUPER CENA!



Nýtovačka páková

Dlouhé páky nýtovačky umožňují nýtování s minimálním úsilím. Pohodlné rukojeti s pryžovým povlakem. Vhodné velikosti rýtů: 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16"), 5,5 mm (7/32"), 6,4 mm (1/4").

Náhradní čelisti a koncovky viz další strana

KEN-569-3040K
v katalogu 1 606,-

1 398,-

SUPER CENA!



Svěrky víceúčelové s T-rukojetí

jsou vyrobeny z tepelně zpracované uhlíkové oceli. Mají niklovaný a chromovaný povrch. Vřetenem s T-rukojetí pro vyvíjení maximální upínací síly.



200mm
KEN-539-0520K
v katalogu 574,-
vánoční cena 500,-

400mm
KEN-539-0580K
v katalogu 956,-
vánoční cena 832,-

250mm
KEN-539-0540K
v katalogu 698,-
vánoční cena 608,-

500mm
KEN-539-0600K
v katalogu 1 044,-
vánoční cena 909,-

160mm
KEN-539-0500K
v katalogu 438,-
vánoční cena 382,-

300mm
KEN-539-0560K
v katalogu 878,-
vánoční cena 764,-

600mm
KEN-539-0620K
v katalogu 1 132,-
vánoční cena 985,-

SUPER CENA!



Pinzety

Pro dílnu i domácnost. Křížové pinzety jsou samosvorné a otevírají se jen tlakem. Dodáváme jednotlivě nebo v soupravě 6 ks

Křížové s ostrou špičkou



S jehlovou špičkou



Křížové s plochým koncem



Se zahnutou špičkou



S ostrou špičkou



S plochým koncem



422,-

KEN-518-5250K
v katalogu 484,-

SUPER CENA!

Palice s plastovými plochami

Mají rukojeť z plně tyčové oceli a dutou hlavu. Uvnitř polyuretanové hlavy jsou tisíce ocelových kuliček, které udeří o zlomek sekundy později než čelní plocha kladiva. Tím snižují sílu zpětného odrazu a zvyšují sílu nárazu.



402,-

SUPER CENA!

SEN-525-9460K
v katalogu 462,-

KENNEDY Minikompressor / manometr

QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Workshop

Kompressor pro huštění pneumatik

K huštění pneumatik, natukovacích matrací, člunů, sportovních nářadí a jiných nahustitelných výrobků. Dodáváme s 3 metry dlouhým kabelem, zástrčkou do 12 V zapalovače cigaret v autě, koncovkami a redukcemi. Manometr má dvě stupnice s údaji v lb/in² (=psi) a kg/cm². Maximální hodnota na stupnici 300 psi.

KEN-503-2500K
v katalogu 624,-

SUPER CENA!

543,-



Svěráky strojní otočné

Určeny pro aplikace jako je frézování, orovnávaní a vrtání. Dělení stupnice po 1°.

ATL-445-1200K
v katalogu 5 657,-

4 922,-

SUPER CENA!



Nádoby na použitý olej

Jsou určeny pro shromažďování použitého oleje před jeho likvidací v souladu s předpisy.

Vany na použitý olej
Tyto vany na použitý olej jsou vyrobeny z pevného plastu a mají objem 8 nebo 16 litrů.

KEN-540-4520K
v katalogu 524,-

456,-

SUPER CENA!



Nádoba na použitý olej, mobilní

ODB300

Tento robustní polyetylenový kontejner je určen ke sběru použitého oleje vytékajícího samospádem z motorů nebo převodovek. Má objem 30 litrů a plovákový indikátor hladiny, který vás upozorní, že kontejner bude již brzy plný. Polyamidová základna má robustní pojízdové kolečka a rukojeť pro snadné ovládání při pojiždění. Centrální díl má vypustnou vanu o průměru 395 mm a je výškově nastavitelná od 900 do 1160 mm. Vana je opatřena sítkem proti rozstříkávání.

KEN-540-4600K
v katalogu 6 206,-

5 400,-

SUPER CENA!



Vykružovače s variabilní roztečí v sadách

Sady velmi kvalitních vykružovačů s variabilní roztečí: pro elektrikáře a pro údržbaře. Každá sada obsahuje několik vybraných velikostí vhodných pro danou aplikaci. Dodáváme v robustním plastovém kufru.

KEN-050-2300K
v katalogu 1 928,-

1 678,-

SUPER CENA!



OXFORD PRECISION

PŘEVOD palce mm
NASTAVENÍ NULY
DISPLEJ 0.01mm
05"

Hloubkoměr digitální 0-150 mm/0-6"

Snadná manipulace, převod mm/palce, velký digitální displej. Externí měření s nastavením nulý pro větší přesnost v libovolném bodě pomocí ručního kolečka

SUPER CENA!



OXD-331-4060K
v katalogu 1 279,-

1 113,-

INDEXA-SEIKI Sady závitovacích hlav

Nastavitelné omezení točivého momentu představuje ochranu proti zlomení/přetížení závitníku. Autoreverzovní mechanismus vytáhne závitník bez reverzování rotace vřetená stroje. Každá sada je dodávána se dvěma pružnými pryžovými kleštinami, dvěma trymi Morse, vyrážecí tyčí a s klíči. Je určena pro závitníky ISO, DIN a ANSI. Tyto závitovací hlavy jsou vhodné pro lehké a středně těžké operace závitování. Nejsou vhodné pro obrábění v sériové výrobě.

Model JSN-7
Rozsah: M2 - M7
Stopky: MT1 & MT2
Max. otáčky: 1500 1/min
Reverz. poměr: 1:1.6
Průměr tělesa: 52 mm
Celková délka: 130 mm
Stlačení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 5.0 mm
Autoposuv: 3.5 mm
Roztažení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 10.0 mm



IND-144-8010K
v katalogu 7 162,-

6 231,-

Model JSN-12
Rozsah: M4 - M12
Stopky: MT3 & MT4
Max. otáčky: 1000 1/min
Reverz. poměr: 1:1.8
Průměr tělesa: 75 mm
Celková délka: 156 mm
Stlačení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 5.0 mm
Autoposuv: 4.5 mm
Roztažení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 14.0 mm



IND-144-8020K
v katalogu 8 815,-

7 670,-

Model JSN-20
Rozsah: M8 - M20
Stopky: MT3 & MT4
Max. otáčky: 600 1/min
Reverz. poměr: 1:1.7
Průměr tělesa: 90 mm
Celková délka: 205 mm
Stlačení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 6.0 mm
Autoposuv: 6.0 mm
Roztažení při rotaci ve směru hodin. ručiček: 14.0 mm



IND-144-8030K
v katalogu 9 366,-

8 149,-

Zvedák pojízdný hydraulický s rychlozdvihem

Nosnost 3 tuny. Ke zvýšení produktivity se hlava zvedáku zvedne do polohy prvního kontaktu s vozidlem jediným zdvihem nožního pedálu. Vyroben z uhlíkové oceli. Vodicí/ovládací tyč dvojitelná o délce 1m. Průměr hlavy 120 mm, automatická ochrana proti přetížení. Praktický mechanismus pro otáčení, zamknutí a uvolnění zvedáku. Robustní pojízdové kolečka.

Tento zvedák je schválen GS a TÜV. Maximální zatížení: 3000 kg. Minimální výška: 145 mm. Maximální výška: 490 mm. Hmotnost: 39.5 kg.



KEN-503-7100K
v katalogu 3 952,-

3 439,-

SUPER CENA!



SENATOR Sady kovaných HSS vrtáků

Vrtáky jsou určeny pro nenáročné aplikace. Jsou kované z HSS oceli, tím je zajištěna vynikající pevnost a odolnost. S broušenou špičkou a jsou vhodné pro vrtání do dřeva, plastů, uhlíkové a běžné oceli. Vyrobeny podle: BS 328 : Part 1 : 1986 a DIN 338 Type N.

SEN-025-9150K
v katalogu 928,-

METRČKE
krok 0,5
1,0 - 13,0

SUPER CENA!

808,-



Sada mechanických stahováků

MS12

Pro stahování ložisek, ozubených a řetězových kol a objemek. Plastová krabice.

Obsah:
1x přítačný šroub 7".
1x stahovák 30-50 mm.
1x stahovák 50-75 mm.
2x ojnice 80 a 100 mm.

KEN-503-4750K
v katalogu 2 466,-



2 146,-

SUPER CENA!

SWISS+PACKS

Batoch s kolečky

Cestovní batoh s kolečky a teleskopickou tažnou rukojetí. Držák na identifikační jmenovku, vnitřní prostor s textilní podšívkou.

SWP-593-0050K
v katalogu 1 205,-

999,-

SUPER CENA!



Váš distributor: