

Makita®

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 5. 2009 DO 31. 8. 2009 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C

13.990,-
12.990,-

NOVINKA



SDS-Plus

Příkon 850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min⁻¹
Počet příklepů 1 650–3 300 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 6,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku/vrtací korunky 32/90 mm
Hmotnost 4,5 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210C/HR3210FCT

HR3210C
14.990,-
13.990,-

HR3210FCT
15.990,-
14.990,-



SDS-Plus
AVT
NOVINKA
HR3210C

Příkon 850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min⁻¹
Počet příklepů 1 650–3 300 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 6,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku/vrtací korunky 32/90 mm
Hmotnost 4,9 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3540C/HR3541FC

HR3540C
16.990,-
15.990,-

NOVINKA

HR3541FC
19.490,-
18.490,-



SDS
max
SDS-max
HR3541FC

Příkon 850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min⁻¹
Počet příklepů 1 650–3 300 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 6,3 J
Vrtací výkon Ø vrtáku/vrtací korunky 35/90 mm
Hmotnost HR3540C/HR3541FC 5,2/5,6 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

12.990,-
11.990,-

NOVINKA



SDS
max
SDS-max

Příkon 1 050 W
Otáčky naprázdno 680 min⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot. 2 500 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 6,2 J
Vrtací výkon Ø vrtáku/vrtací korunky 40/105 mm
Hmotnost 6,2 kg

SEKACÍ KLADIVO HK1820

14.490,-
12.990,-

NOVINKA



SDS-Plus

Příkon 550 W
Počet příklepů 0–3 200 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 3,9 J
Hmotnost 3,3 kg

SEKACÍ KLADIVA HM0860C/HM1202C

HM0860
17.990,-
16.990,-

HM0860C

HM1202C
25.990,-
19.990,-



HM1202C

SDS
max
SDS-max

Příkon HM0860C 1 100 W HM1202C 1 450 W
Počet příklepů 1 100–2 650 min⁻¹ 950–1 950 min⁻¹
Síla jednotlivého příklepu 1,8–12 J 5,6–21,9 J
Hmotnost 4,9 kg 9,3 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE/6261DWLE

6261DWE
3.990,-
3.490,-

6261DWLE
4.490,-
3.790,-



6261DWLE

2Ah

Otáčky naprázdno 1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
Vrtací výkon ocel/ dřevu 10/21 mm
Rozsah upínání sklíčidla 0,8–10 mm
Kroučicí moment tvrdý/měkký 24/14 Nm
Akumulátor NiCd 9,6 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,4 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWE/6271DWLE

6271DWE
4.990,-
3.990,-

6271DWLE
5.490,-
4.190,-



6271DWLE

2Ah

Otáčky naprázdno 1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
Vrtací výkon ocel/ dřevu 10/25 mm
Rozsah upínání sklíčidla 0,8–10 mm
Kroučicí moment tvrdý/měkký 30/18 Nm
Akumulátor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,5 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8271DWE

5.490,-
4.990,-



2Ah

Otáčky naázdno 1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot. 1. přev. stupeň 0–6 000 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–19 500 min⁻¹
Vrtací výkon ocel/dřevu/kámen 10/25/8 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–10 mm
Kroučicí moment tvrdý/měkký 30/18 Nm
Akumulátor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,6 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

BDF343SHE
6.690,-
5.990,-

BDF343SHEX
7.690,-
6.990,-

BDF453SHE
6.990,-
6.490,-

BHP343SHE
6.990,-
6.490,-

BHP453SHE
7.390,-
6.990,-

BHP453SHEX
7.990,-
7.490,-

	BDF343SHE/SHEX	BDF453SHE	BHP343SHE	BHP453SHE/SHEX
Otáčky naprázdno:				
1. stupeň	0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹
2. stupeň	0–1 300 min ⁻¹	0–1 300 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–1 300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu:				
1. stupeň	–	–	0–6 000 min ⁻¹	0–6 000 min ⁻¹
2. stupeň	–	–	0–19 500 min ⁻¹	0–19 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm	1,5–13 mm	0,8–10 mm	1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel/dřevu/kámen 10/25 mm	13/36 mm	10/25/10 mm	10/25/10 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký 36/20 Nm	42/27 Nm	36/20 Nm	42/27 Nm
Akumulátor	Li-on 14,4 V/1,5 Ah	Li-on 18 V/1,5 Ah	Li-on 14,4 V/1,5 Ah	Li-on 18 V/1,5 Ah
Hmotnost	1,2 kg	1,6 kg	1,3 kg	1,7 kg



NOVINKA

BHP453SHE

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

3.990,-
3.590,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno	1. rychlost	0-200 min ⁻¹
	1. rychlost	0-650 min ⁻¹
Vrtací výkon		ocel/dřevo 5/6 mm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		4,2 Nm
Akumulátor		Li-ion 7,2 V/1,0 Ah
Hmotnost		0,55 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE

4.490,-
3.490,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno	1. rychlost	0-300 min ⁻¹
	1. rychlost	0-1 600 min ⁻¹
Vrtací výkon		ocel/dřevo 10/21 mm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		tvrdý/měkký 22/14 Nm
Akumulátor		Li-ion 10,8 V/1,3 Ah
Hmotnost		0,9 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE

4.990,-
3.990,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno	1. rychlost	0-300 min ⁻¹
	1. rychlost	0-1 600 min ⁻¹
Vrtací výkon		ocel/dřevo 10/21 mm
Upnutí nástroje		rychlosklíčidlo 0,8-10 mm
Max. utahovací moment		tvrdý/měkký 22/14 Nm
Akumulátor		Li-ion 10,8 V/1,3 Ah
Hmotnost		1 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD132RFE

12.990,-
11.490,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno	1. rychlost	0-1 100 min ⁻¹
	2. rychlost	0-2 600 min ⁻¹
	3. rychlost	0-3 200 min ⁻¹
Počet příklepů		0-3 200 min ⁻¹
Max. utahovací moment		155 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Akumulátor		Li-on 14,4 V/3,0 Ah
Hmotnost		1,4 kg

2RÝCHLOSTNÍ EL. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051

3.990,-
3.190,-



Příkon		720 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st.	0-1 200 min ⁻¹
	2. přev. st.	0-2 900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0-24 000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu	20 mm
	do oceli	13 mm
	do železa	13 mm
	do železa	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5-13 mm
Hmotnost		2,3 kg

2RÝCHLOSTNÍ EL. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071

4.690,-
3.990,-



Příkon		1010 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st.	0-1 200 min ⁻¹
	2. přev. st.	0-2 900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0-24 000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu	20 mm
	do oceli	16 mm
	do železa	16 mm
	do železa	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla		2,0-13 mm
Hmotnost		2,4 kg

SADA JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230 + STOJAN P-54190

78.990,-
64.990,-



Příkon		2 500 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	0-390 min ⁻¹
	2. stupeň	0-1 040 min ⁻¹
	3. stupeň	0-1 700 min ⁻¹
Průměr vrtu	1. stupeň	180-252 mm
	2. stupeň	102-182 mm
	3. stupeň	25-102 mm
Upínání nástroje		M18
Upínání		5/4"
Hmotnost		12,4 kg

ELEKTRONICKÉ ŠROUBOVÁKY 6821/6824

6821
5.190,-
4.490,-



6824
6.490,-
5.490,-



Příkon	6821	570 W	6824	570 W
Otáčky naprázdno		0-4 000 min ⁻¹		0-4 500 min ⁻¹
Upínání nástroje		1/4"		1/4"
Samofézní šrouby		do 6 mm		do 6 mm
Rychlošrouby		do 5 mm		do 5 mm
Hmotnost		1,2 kg		1,4 kg

ŠROUBOVÁKY SE ZÁSOBNÍKEM 6842/6844

6842
8.990,-
7.990,-



6844
9.990,-
8.990,-



Příkon	6842	470 W	6844	470 W
Otáčky naprázdno		4 700 min ⁻¹		3 000 min ⁻¹
Šrouby		4 mm Ø × 25-55 mm		4 mm Ø × 45-75 mm
Hmotnost		2,0 kg		2,1 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY GA4530/GA5030

GA4530
2.390,-
1.590,-



GA5030
2.390,-
1.690,-



Příkon	GA4530	720 W	GA5030	720 W
Otáčky naprázdno		11 000 min ⁻¹		11 000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče		115 mm		125 mm
Vřetenový upínací závit		M14 × 2		M14 × 2
Hmotnost		1,8 kg		1,8 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 9557HN/9558HN

9557HN
2.790,-
1.890,-



9558HN
2.790,-
1.990,-



Příkon	9557HN	840 W	9558HN	840 W
Otáčky naprázdno		11 000 min ⁻¹		11 000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče		115 mm		125 mm
Vřetenový upínací závit		M14 × 2		M14 × 2
Hmotnost		1,6 kg		1,8 kg

POKOSOVÉ PILY

LS1013
25.990,-
19.990,-



LH1040
19.990,-
15.990,-



Příkon	LH1040	1 650 W	LS1013	1 430 W
Otáčky naprázdno		4 800 min ⁻¹		3 700 min ⁻¹
Rezný výkon		při 45° max. 69 × 85 mm		91 × 220 mm
		při 90° max. 69 × 130 mm		91 × 310 mm
Pilový kotouč/otvoř		260/30 mm		260/30 mm
Hmotnost		14,0 kg		21 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY

5604R
3.190,-
2.790,-



5604R

5705R
5.490,-
4.990,-



5705R

5903R
9.990,-
8.990,-



5903R

Příkon	5604R	950 W	5705R	1 400 W	5903R	2 000 W
Otáčky naprázdno		5 000 min ⁻¹		4 800 min ⁻¹		4 500 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90°	54 mm		66 mm		85 mm
	při 45°	35 mm		46 mm		64 mm
Pilový kotouč / vrtání		165 × 20 mm		190 × 30 mm		235 × 30 mm
Hmotnost		3,6 kg		5,2 kg		7,6 kg

PŘIMOČARÉ PILY

4326 2.590,- 1.990,-	4326 	4327 2.990,- 2.490,-	4327 	4329 3.190,- 2.790,-	4329 
Příkon 450 W		Příkon 450 W		Příkon 450 W	
Počet zdvihů naprázdno 3 100 min ⁻¹		Počet zdvihů naprázdno 500-3 100 min ⁻¹		Počet zdvihů naprázdno 500-3 100 min ⁻¹	
Výška zdvihu 18 mm		Výška zdvihu 18 mm		Výška zdvihu 18 mm	
Kyvadlový zdvih -		Kyvadlový zdvih -		Kyvadlový zdvih -	
Rezný výkon do dřeva 65 mm		Rezný výkon do dřeva 65 mm		Rezný výkon do dřeva 65 mm	
do oceli 6 mm		do oceli 6 mm		do oceli 6 mm	
Hmotnost 1,8 kg		Hmotnost 1,8 kg		Hmotnost 1,8 kg	

SADA SKR301 + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přijímač P-67876

35.970,-
29.990,-

P-46458 = sada stativ 1,65 m + měřicí tyč

Typ laseru Vlnová délka Pracovní roah Výstupní úh Rychlost roce Rozsah nivače Přesnost nivače Vydřz přístroje na jedno nabítí Doba nabíjení Hmotnost

třída laseru II 635 nm r = 300 m 3° až 34° 0-90-150-300-450-600 mih ± 8 % ± 10 mm až 40 hod 15 hod 1,3 kg



VIBRAČNÍ BRUSKA B04900V

6.990,-
6.290,-



Příkon 330 W
Počet oček 4 000-11 000 min⁻¹
Počet kmitů 8 000-22 000 min⁻¹
Výkmit Ø 2,6 mm
Velikost papíru 115 x 280 mm
Velikost papíru, suchý zip 115 x 232 mm
Brusná plocha 115 x 229 mm
Hmotnost 2,8 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05021

4.990,-
4.490,-



Příkon 260 W
Počet kmitů 4 000-12 000 min⁻¹
Vibrační okruh Ø 2,8 mm
Excentrický zdvih 1,4 mm
Brusný kotouč Ø 123 mm
Brusný papír (upnutí) Ø 125 mm
Hmotnost 1,4 kg

ELEKTRONICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030

5.490,-
4.990,-



Příkon 310 W
Počet kmitů 4 000-10 000 min⁻¹
Počet zdvihů 8 000-20 000 min⁻¹
Excentrický zdvih 3,0 mm
Brusný papír suchý zip
Brusný talíř Ø 150 mm
Hmotnost 2,3 kg

ELEKTRONICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA B06040

9.490,-
8.490,-



Příkon 750 W
Otáčky naprázdno 1 600-5 800 min⁻¹
Počet otáček - nucené unášení 180-670 min⁻¹
Excentrický zdvih 5,5 mm
Brusný papír suchý zip
Brusný talíř Ø 150 mm
Hmotnost 2,7 kg

PÁSOVÉ BRUSKY

9404 8.490,- 7.490,-	9404 	9910 4.290,- 3.990,-	9910 
Příkon 1 010 W		Příkon 650 W	
Rychlost pásu 210-440 m/min		Rychlost pásu 270 m/min	
Délka pásu 610 mm		Délka pásu 457 mm	
Šířka pásu 100 mm		Šířka pásu 76 mm	
Hmotnost 4,7 kg		Hmotnost 2,6 kg	

KARTÁČOVKA 9741

15.490,-
13.990,-



Příkon 860 W
Otáčky naprázdno 3 500 min⁻¹
Rozměry kartáče 100 x 120 mm
Vrtání Ø 12,9 mm
Hmotnost 4,2 kg



TLAKOVÉ MYČKY

HW110 4.990,- 4.490,-	HW110 	HW130 8.990,- 8.490,-	HW130 	HW131 14.990,- 13.990,-	HW131 
Příkon 1 600 W		Příkon 2 100 W		Příkon 2 200 W	
Tlak 110 bar		Tlak 140 bar		Tlak 10 až 130 bar	
Množství vody 370 l/h		Množství vody 480 l/h		Množství vody 500 l/h	
Přívodní teplota max. 50 °C		Přívodní teplota max. 50 °C		Přívodní teplota max. 60 °C	
Brutto hmotnost 12,0 kg		Brutto hmotnost 17,0 kg		Brutto hmotnost 37,0 kg	

VYSAVAČE

440 7.990,- 7.490,-	440 
Příkon 1 000 W	
Max. tok vzduchu 55 l/sec.	
Podtlak 215 mbar	
Sací výkon u hadice 35 mm Ø 2 600 l/min	
Objem nádoby 35 l	
Použitelná kategorie bia G	
Hmotnost (bez příslušenství) 8 kg	
447L 17.990,- 17.490,-	447L 
Příkon 1 500 W	
Max. dopravnovaného vzduchu 600 l/min	
Podtlak 230 mbar	
Objem nádrže 45 l	
Hmotnost 16 kg	
Hladina akustického tlaku/DIN dB (A) 57	
448 7.490,- 6.790,-	448 
Příkon 1 000 W	
Příkon připojeného přístroje max. 1 350 W	
Minimální sací účinnost 210 m ³ /hod	
Max. objem nádoby pro suché vysávání 40 l	
Hmotnost 6,5 kg	

LASEROVÉ MĚŘIČE

LD060P 4.990,- 3.490,-	LD060P 	LD100P 8.990,- 7.990,-	LD100P 
Typická přesnost měření 1,5 mm na 12 m		Typická přesnost měření 1,5 mm na 30 m	
Rozsah měření 0,05 m až 60 m		Rozsah měření 0,05 m až 100 m	
Baterie Typ AAA 2x 1,5 V		Baterie Typ AAA 2x 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi 100 g		Hmotnost s bateriemi 125 g	

ČÍSLO DOLMAR	ČÍSLO FISKARS	NÁZEV	KČS DPH
--------------	---------------	-------	---------

Nůžky pro stříhání ve výšce Fiskars

988048201	115360	Nůžky zahradní univerzální	2.013,-
988048204	115560	Nůžky zahradní teleskopické	3.336,-

Nůžky na větve Fiskars

988048207	112590	Nůžky na větve velké	1.979,-
-----------	--------	----------------------	---------

Nůžky zahradní

988048210	111540	Zahradní nůžky převodové	869,-
988048229	113680	Nůžky na trávu Servo	736,-
988048231	111330	Nůžky zahradní	694,-
988048242	113710	Nůžky na trávu a živý plot pákové	1.979,-
988048243	111150	Nůžky univerzální	376,-

Ruční pily Fiskars

988048212	124800	Ruční pila 21"	335,-
988048214	123830	Zahradní pilka na opasek	437,-

Sekery Fiskars

988048220	121120	Sekera Fiskars 500 s taškou	1.008,-
988048221	121131	Sekera Fiskars 600	915,-
988048217	121140	Sekera Fiskars 1000	1.180,-
988048223	121150	Sekera Fiskars 1250	1.320,-

Sekery štípací Fiskars

988048222	122170	Sekera štípací Fiskars 1100	1.180,-
988048215	122180	Sekera štípací Fiskars 1400	1.320,-
988048250	122190	Sekera štípací Fiskars 1500Pro	1.590,-
988048216	122200	Sekera štípací Fiskars 2400	1.923,-

Ostříč seker

988048219	120000	Ostříč seker Fiskars	292,-
-----------	--------	----------------------	-------

Rýče Fiskars

988048232	131440	Rýč rovný	764,-
988048234	131450	Rýč špičatý	764,-
988048237	131310	Rýč rovný teleskopický	1.008,-
988048238	131300	Rýč špičatý teleskopický	1.008,-

Vidle Fiskars

988048236	133420	Vidle rycí	869,-
988048239	133320	Vidle rycí teleskopické	1.110,-

Ostatní nářadí Fiskars

988048225	126000	Mačeta	988,-
988048247	139910	Vytrhávač plevel	1.095,-
988048249	143070	Lehká lopata na sníh	799,-



988 048 232



988 048 239



988 048 225



988 048 238



988 048 239



988 048 247



2 300–4 100 mm

988 048 204

988 048 201

988 048 207

988 048 210

988 048 229

988 048 231

988 048 242

988 048 243

988 048 212

988 048 214

988 048 220

988 048 223

Váš prodejce:

TOOLSHOP

Internetový obchod s nářadím
www.toolshop.mihu.cz
 Teyschlova 25
 Brno 635 00
 Tel.: 732 312 779