

Makita®

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

TOOLSHOP

Internetový obchod s náradím - www.toolshop.mihu.cz - tel: 732 312 779 - e-mail: toolshop@mihu.cz

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 9. 2009 DO 31. 12. 2009 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

VRTACÍ KLADIVO HR1830

4.990,-
4.490,-



Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	0-1 500 min ⁻¹
Počet příklepů	0-5 000 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	1,3 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	18/13/24 mm
Hmotnost	1,9 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2230

4.990,-
4.790,-



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0-1 050 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 050 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,3 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	229/13/32 mm
Hmotnost	2,6 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2460

5.790,-
5.490,-



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 500 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,7 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	24/13/32 mm
Hmotnost	2,8 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR2470/HR2470T

HR2470
6.290,-
5.990,-



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 500 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,7 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	24/13/32 mm
Hmotnost	3 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2800

9.990,-
9.990,-



Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 500 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,9 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	28/13/32 mm
Hmotnost	3,4 kg

ZDARMA laserový měřič vzdálenosti LD060

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR2810/HR2810T

HR2810
10.490,-
HR2810T
10.990,-
10.490,-



Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 500 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,9 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	28/13/32 mm
Hmotnost	3,4 kg

ZDARMA laserový měřič vzdálenosti LD060

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR2811F/HR2811FT

HR2811F
10.990,-
HR2811FT
11.490,-
10.990,-



Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet příklepů	0-4 500 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒	2,9 J
Vrtací výkon do betonu/oceli/dřeva Ø	28/13/32 mm
Hmotnost	3,4 kg

ZDARMA laserový měřič vzdálenosti LD060

KOMBINOVANÁ KLADIVA

HR4501C
25.990,-
22.990,-
HR4510C
26.990,-
23.990,-
HR4511C
27.990,-
24.990,-



Příkon	HR4501C	1 350 W	HR4510C	1 350 W	HR4511C	1 350 W
Otáčky naprázdno		130-420 min ⁻¹		130-280 min ⁻¹		130-280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběžných ot.		1 250-2 750 min ⁻¹		1 250-2 750 min ⁻¹		1 250-2 750 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒		2,7-13,0 J		2,7-13,0 J		2,7-13,0 J
Vrtací výkon		vrtač Ø 45 mm		Ø 45 mm		Ø 45 mm
		vrtač korunka Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm
Hmotnost		8,2 kg		8,8 kg		8,8 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA

HR5201C
26.990,-
HR5210C
27.990,-
HR5211C
28.990,-
26.990,-



Příkon	HR5201C	1 500 W	HR5210C/ HR5211C	1 500 W
Otáčky naprázdno		130-260 min ⁻¹		130-260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběžných ot.		1 075-2 150 min ⁻¹		1 075-2 150 min ⁻¹
Síla jednotlivého příklepu ☒		20,0 J		20,0 J
Vrtací výkon		vrtač Ø 52 mm		Ø 52 mm
		vrtač korunka Ø 160 mm		Ø 160 mm
Hmotnost		11,2 kg		12 kg

ZDARMA aku přílep. šroubovák 8444DWFE3 (3 aku)

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAET2

6.990,-
5.490,-
Model 8271DWAET2 v transportním kufří s příslušenstvím



Otáčky naprázdno	1. přev.stupeň	0-400 min ⁻¹
	2. přev.stupeň	0-1 300 min ⁻¹
Vrtací výkon	ocel/ dřev	10/25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8-10 mm
Krouticí moment tvrdý/měkký		30/18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

2Ah

BOURACÍ KLADIVA

HM1304
~~33.990,-~~
28.990,-



HM1304

Příkon
Počet úderů
Síla jednotlivého úderu
Hmotnost

HM1304
1 500 W
1 450 min⁻¹
27,5 J
15,5 kg

HM1304B
~~34.990,-~~
29.990,-



HM1304B

HM1304B
1 500 W
1 450 min⁻¹
27,5 J
18,1 kg

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

~~1.590,-~~
1.390,-



Model 6723DW
v transportním kufru
s 80dílným příslušenstvím

Otáčky naprázdno
Akumulátor
Hmotnost včetně akumulátoru

220 min⁻¹
NiCd 4,8 V
0,42 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

~~2.990,-~~
2.990,-



1,3Ah

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/1,3 Ah
1,5 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

~~3.490,-~~
3.190,-



1,3Ah

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/ dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/1,3 Ah
1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPEX

~~3.990,-~~
3.490,-



1,3Ah



Model 6271DWPEX
v transportním kufru s příslušenstvím

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/1,3 Ah
1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

~~4.990,-~~
3.990,-



2Ah

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/ dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/2,0 Ah
1,5 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE

~~5.490,-~~
4.190,-



2Ah

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/ dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/2,0 Ah
1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAET2

~~5.490,-~~
4.990,-



2Ah



Model 6271DWAET2
v transportním kufru s příslušenstvím

Otáčky naprázdno

1. přev. stupeň 0–400 min⁻¹
2. přev. stupeň 0–1 300 min⁻¹
ocel/ dřevo

Vrtací výkon
Rozsah upínání skříčidla
Kroučící moment tvrdý/měkký
Akumulátor
Hmotnost

10/25 mm
0,8–10 mm
30/18 Nm
NiCd 12 V/2,0 Ah
1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

LITHIUM-ION

BDF440RFE
~~11.490,-~~
9.990,-

BDF442RFE
~~11.490,-~~
9.990,-

BDF441RFE
~~12.490,-~~
10.990,-

BDF450RFE
~~12.990,-~~
11.490,-

BDF452RFE
~~12.990,-~~
11.490,-

BDF451RFE
~~13.990,-~~
12.490,-



BDF451RFE

Otáčky naprázdno:

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
1. rychlost 0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–300 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–300 min ⁻¹
2. rychlost 0–1 400 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–600 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–600 min ⁻¹
3. rychlost –	–	0–1 700 min ⁻¹	–	–	0–1 700 min ⁻¹

Rozsah upínání skříčidla

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm

Vrtací výkon

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
ocel/dřevo 13/27 mm	13/38 mm	13/65 mm	13/27 mm	13/38 mm	13/65 mm

Uťahovací moment

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
tvrdý/měkký 38/25 Nm	44/30 Nm	70/32 Nm	41/25 Nm	50/32 Nm	80/40 Nm

Akumulátor (Li-on)

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
14,4 V/3,0 Ah	14,4 V/3,0 Ah	14,4 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah

Hmotnost

BDF440RFE	BDF442RFE	BDF441RFE	BDF450RFE	BDF452RFE	BDF451RFE
1,6 kg	1,7 kg	2,0 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,1 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY S PŘÍKLEP

LITHIUM-ION

BHP440RFE
~~11.790,-~~
10.490,-

BHP442RFE
~~11.990,-~~
10.490,-

BHP441RFE
~~13.190,-~~
11.490,-

BHP450RFE
~~13.490,-~~
11.990,-

BHP452RFE
~~13.490,-~~
11.990,-

BHP451RFE
~~14.490,-~~
12.990,-



BHP452RFE

Otáčky naprázdno:

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
1. rychlost 0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–300 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–400 min ⁻¹	0–300 min ⁻¹
2. rychlost 0–1 400 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–600 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–1 400 min ⁻¹	0–600 min ⁻¹
3. rychlost –	–	0–1 700 min ⁻¹	–	–	0–1 700 min ⁻¹

Počet příklepů při volnoběhu:

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
1. rychlost 0–6 000 min ⁻¹	0–6 000 min ⁻¹	0–4 500 min ⁻¹	0–6 000 min ⁻¹	0–6 000 min ⁻¹	0–4 500 min ⁻¹
2. rychlost 0–21 000 min ⁻¹	0–21 000 min ⁻¹	0–9 000 min ⁻¹	0–21 000 min ⁻¹	0–21 000 min ⁻¹	0–6 000 min ⁻¹
3. rychlost –	–	0–25 500 min ⁻¹	–	–	0–25 500 min ⁻¹

Rozsah upínání skříčidla

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm

Vrtací výkon

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
ocel/dřevo/kámen 13/27/13 mm	13/38/13 mm	13/50/14 mm	13/27/13 mm	13/38/13 mm	13/65/16 mm

Kroučící moment

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
tvrdý/měkký 38/25 Nm	44/30 Nm	70/32 Nm	41/25 Nm	50/32 Nm	80/40 Nm

Akumulátor (Li-on)

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
14,4 V/3,0 Ah	14,4 V/3,0 Ah	14,4 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah

Hmotnost

BHP440RFE	BHP442RFE	BHP441RFE	BHP450RFE	BHP452RFE	BHP451RFE
1,7 kg	1,7 kg	2,4 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,5 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD130FRFE

13.490,-
10.990,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno 0–2 400 min⁻¹
Počet příklepů 0–3 200 min⁻¹
Max. uťahovací moment 140 Nm
Obvyklé šrouby M5–M14
Vysokopevnostní šrouby M5–M12
Úprnutí nástroje šestšhran 1/4"
Akumulátor Li-on 14,4 V/3,0 Ah
Hmotnost 1,4 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTW450RFE

18.990,-
16.990,-



LITHIUM-ION

Otáčky naprázdno 1 600 min⁻¹
Počet příklepů 2 200 min⁻¹
Max. uťahovací moment 440 Nm
Standardní šrouby M12–M22
Vysokopevnostní šrouby M12–M16
Úprnutí nástroje ■ 1/2"
Akumulátor Li-on 18 V/3,0 Ah
Hmotnost 3,4 kg

ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6412/6413

6412
1.990,-
1.490,-

6413



6413
1.990,-
1.590,-

6412

Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–3 000 min⁻¹
Upínací rozsah skličidla 1,5–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli 10/25 mm
Hmotnost 1,3 kg

EL. ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F/ DA3010F

DA3010F
7.490,-
6.990,-

DA3010F



DA3011F
7.990,-
7.490,-

DA3011F

Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–2 400 min⁻¹
Rozsah upínání skličidla: DA3010D/DA3011F 0,5–10/0,8–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 25/10 mm
Hmotnost 1,6 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

15.990,-
14.490,-



Příkon 620 W
Otáčky naprázdno 1 700 min⁻¹
Počet úderů 1 600 min⁻¹
Maximální uťahovací moment 600 Nm
Upínání ■ 3/4"
Standardní šrouby M16–M22
Pevnostní šrouby M16–M20
Hmotnost 5,6 kg

SADA JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230 + STOJAN P-54190

78.990,-
64.990,-



Příkon 2 500 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň 0–390 min⁻¹
2. stupeň 0–1 040 min⁻¹
3. stupeň 0–1 700 min⁻¹
Průměr vrtáku 1. stupeň 180–252 mm
2. stupeň 102–182 mm
3. stupeň 25–102 mm
Upínání nástroje M18
Upínání 5/4"
Hmotnost 12,4 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 125 MM

9565H
4.190,-
3.490,-

9565CR
5.990,-
5.290,-



MAKPOWER

Příkon 9565H 1 100 W 9565CR 1 400 W
Otáčky naprázdno 11 000 min⁻¹ 11 000 min⁻¹
Průměr kotouče 125 mm 125 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 2,3 kg 2,2 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 125 MM

9565CVR
6.390,-
5.690,-

9565CLR
6.990,-
6.290,-



Příkon 9565CVR 1 400 W 9565CLR 1 400 W
Otáčky naprázdno 2 000–11 000 min⁻¹ 2 000–6 800 min⁻¹
Průměr kotouče 125 mm 125 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 2,2 kg 1,9 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 150 MM

9566CR
6.990,-
5.990,-

9566CVR
6.990,-
6.290,-



MAKPOWER

Příkon 9566CR 1 400 W 9566CVR 1 400 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹ 4 000–10 000 min⁻¹
Průměr kotouče 150 mm 150 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 2,3 kg 2,3 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 150 MM

GA6021
3.690,-
3.190,-

GA6021C
5.490,-
4.290,-



Příkon GA6021 1 050 W GA6021C 1 450 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹ 9 000 min⁻¹
Průměr kotouče 150 mm 150 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 2,2 kg 3,0 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 180 MM

GA7020
4.290,-
3.790,-

GA7020F
4.690,-
4.190,-

GA7040SF01
7.490,-
6.990,-



GA7040SF01

Příkon GA7020 2 200 W GA7020F 2 200 W GA7040SF01 2 600 W
Otáčky naprázdno 8 500 min⁻¹ 8 200 min⁻¹ 8 500 min⁻¹
Průměr kotouče 230 mm 180 mm 180 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 4,7 kg 5,5 kg 6,4 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY 230 MM

GA9020SF
4.990,-
3.990,-

GA9020SFK
5.490,-
4.390,-

GA9030SF01
7.490,-
4.490,-



GA9030SF01

Příkon GA9020SF/GA9020SFK 2 200 W GA9030SF01 2 400 W
Otáčky naprázdno 6 600 min⁻¹ 6 600 min⁻¹
Průměr kotouče 230 mm 230 mm
Vřetenový závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 5,8 kg 6,3 kg

ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA PV7000C

7.490,-
6.490,-



Příkon 900 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň 600 min⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň 600–2 000 min⁻¹
Průměr brusného kotouče Ø 165 mm
Průměr lešticího kotouče Ø 180 mm
Hmotnost 2,0 kg



ELEKTRON. ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA 9227CB

10.490,-
9.490,-



Příkon 1 200 W
Otáčky naprázdno 0–600/3 000 min⁻¹
Průměr brusného kotouče Ø 165 mm
Lešticí kotouč Ø 180 mm
Hmotnost 3,1 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA B04557

~~2.790,-~~
2.390,-



Příkon 180 W
Počet kmitů 14 000 min⁻¹
Počet zdvihů 28 000 min⁻¹
Výkmit Ø 1,5 mm
Velikost papíru 140 × 114 mm
Velikost brusné plochy 112 × 102 mm
Hmotnost 0,8 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA B04565

~~3.190,-~~
2.790,-



Příkon 200 W
Počet kmitů 14 000 min⁻¹
Počet zdvihů 28 000 min⁻¹
Výkmit Ø 1,5 mm
Velikost papíru 114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku 96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy 112 × 190 mm
Hmotnost 1,2 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05031

~~3.490,-~~
2.990,-



Příkon 300 W
Otáčky naprázdno 4 000–12 000 min⁻¹
Počet zdvihů 8 000–24 000 min⁻¹
Excentrický zdvih 2,8 mm
Brusný kotouč Ø 123 mm
Hmotnost 1,3 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9403

~~12.190,-~~
10.990,-



Příkon 1 200 W
Rychlost pásu 500 m/min
Délka pásu 610–620 mm
Šířka pásu 100 mm
Hmotnost 5,7 kg

PŘÍMÉ BRUSKY GD0601/GD0602

~~6.990,-~~
4.990,-



GD0601

Příkon 400 W
Otáčky naprázdno 25 000 min⁻¹
Upínací kleština Ø 6 mm
Upínací krk Ø 43 mm
Hmotnost 1,7 kg

~~5.990,-~~
3.990,-



GD0602

Příkon 400 W
Otáčky naprázdno 25 000 min⁻¹
Upínací kleština Ø 8 mm
Upínací krk Ø 43 mm
Hmotnost 1,4 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA GD0800C

~~8.990,-~~
7.990,-



Příkon 750 W
Otáčky naprázdno 7 000–28 000 min⁻¹
Upínací kleština Ø 6 mm
Upínací hlava Ø 25 mm
Hmotnost 1,7 kg

POKOSOVÁ PILA LS1013

~~25.990,-~~
19.990,-



ZDARMA
pilový kotouč 260 mm/100 zubů
B-04167

Příkon 1 430 W
Otáčky naprázdno 3 700 min⁻¹
Rezný výkon při 90° max. 91 × 310 mm
při 45° max. 91 × 220 mm
Pilový kotouč / otvor Ø 260 / 30 mm
Hmotnost 21 kg

ZKRACOVACÍ PILA MLS100

~~10.290,-~~
8.990,-



Příkon 1 500 W
Otáčky naprázdno 4 200 min⁻¹
Pilový kotouč Ø 255 mm
Vrtání pilového kotouče Ø 30 mm
Max. rezný výkon při 90° max. 75 × 130 mm
při 45° max. 75 × 90 mm
Hmotnost 14,7 kg

ELEKTRONICKÉ PŘÍMOČARÉ PILY 4350CT/4350FCT

~~5.990,-~~
5.490,-



Příkon 720 W
Počet zdvihů naprázdno 800–2 800 min⁻¹
Zdvihová výška 26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv 4stupňový
Rezný výkon: do oceli/dřeva 10/135 mm
Hmotnost 2,6 kg

~~6.490,-~~
5.990,-

ELEKTRONICKÉ PŘÍMOČARÉ PILY 4351CT/4351FCT

~~5.990,-~~
5.490,-



Příkon 720 W
Počet zdvihů naprázdno 800–2 800 min⁻¹
Zdvihová výška 26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv 4stupňový
Rezný výkon: do oceli/dřeva 10/135 mm
Hmotnost 2,5 kg

~~6.490,-~~
5.990,-



PILY OCASKY

~~6.490,-~~
5.490,-



Příkon 1 010 W
Počet zdvihů 0–2 800 min⁻¹
Výška zdvihu 28 mm
Hmotnost 3,2 kg

~~8.490,-~~
7.490,-

~~9.490,-~~
8.490,-



Příkon 1 250 W
Počet zdvihů 0–2 800 min⁻¹
Výška zdvihu 32 mm
Hmotnost 4,2 kg

Příkon 1 510 W
Počet zdvihů 0–2 800 min⁻¹
Výška zdvihu 32 mm
Hmotnost 4,4 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK N1923B

~~5.990,-~~
4.990,-



Příkon 550 W
Otáčky naprázdno 16 000 min⁻¹
Šířka hoblování 82 mm
Plynulý odběr třísek 0–3 mm
Hloubka drážky 0–23 mm
Hoblíková deska 295 mm
Hmotnost 2,9 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810/KP0810C

~~6.490,-~~
5.990,-



Příkon 850 W
Otáčky naprázdno 16 000 min⁻¹
Šířka hoblování 82 mm
Plynulý odběr třísek 0–4 mm
Hloubka drážky 0–25 mm
Hmotnost 3,3 kg

~~6.990,-~~
6.490,-

Příkon 1 050 W
Otáčky naprázdno 12 000 min⁻¹
Šířka hoblování 82 mm
Plynulý odběr třísek 0–4 mm
Hloubka drážky 0–25 mm
Hmotnost 3,4 kg

HORNÍ SVISLÉ FRÉZKY RP1800FX/RP2300FCX

~~10.990,-~~
9.990,-



Příkon 1 850 W
Otáčky naprázdno 22 000 min⁻¹
Výška zdvihu 0–70 mm
Upínací nástroje 12 nebo 12,7 mm
Hmotnost 6,0 kg

~~14.990,-~~
12.990,-

NOVINKA

Příkon 2 300 W
Otáčky naprázdno 9 000–22 000 min⁻¹
Výška zdvihu 0–70 mm
Upínací nástroje 12 nebo 12,7 mm
Hmotnost 6,1 kg

PROTAHOVAČKA 2012NB

21.490,-
19.490,-



Příkon 1 650 W
Otáčky naprázdno 8 500 min⁻¹
Rychlost posuvu 0,14 m/s
Odběr třísek do 150 mm 3,0 mm
Odběr třísek 150 do 240 mm 1,5 mm
Odběr třísek 240 do 304 mm 1,0 mm
Tloušťka materiálu 3-155 mm
Hmotnost 27 kg

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250

16.490,-
14.990,-



Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹
Diamantový kotouč Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče Ø 22,23 mm
Šířka drážky 6-30 mm
Hloubka drážky 0-30 mm
Hmotnost 4,4 kg

VYSAVAČ 445X

10.490,-
9.490,-



Příkon 1 350 W
Příkon připojeného přístroje max 2 000 W
Max. výkon 3 600 l/min
Max. podtlak nádoby 240 mbar
Objem nádoby 50 l
Hmotnost 13,5 kg

VYSAVAČ 446L

10.490,-
9.490,-



Příkon 1 500 W
Max. mn. dopraveného vzduchu 3 600 l/min
Podtlak 230 mbar
Objem nádrže 27 l
Délka × šířka × výška 390 × 380 × 570 mm
Hmotnost 10 kg
Hladina akustického tlaku/DIN dB (A) 59

VYSAVAČ 449

19.990,-
18.490,-



Příkon max 2 400 W
Příkon max/motor 1 200 W
Příkon připojeného přístroje max 2 000 W
Max. výkon 3 300 l/min
Max. podtlak nádoby 240 mbar
Objem nádoby 80 l
Hmotnost 21 kg

VYSAVAČ VC2010L

6.990,-
5.990,-



Příkon 1 100 W
Příkon/připojení stroje 1 900 W
Max. výkon 3 600 l/min
Podtlak 180 mbar
Objem nádoby 20 l
Hmotnost 5,7 kg

LXT314 – SADA BHP452/BHR241/LAMPA/2x AKU

18.490,-
15.990,-


LITHIUM-ION
Sada obsahuje:

Vrtací šroubovák s přiklepem BHP452
Kombinované kladivo BHR241
Svítilnu BML185
2 × aku 18V/3,0Ah
Nabíječku DC18RA
Tašku

LXT315 – SADA BHP452/BGA452/LAMPA/2x AKU

17.990,-
14.990,-


LITHIUM-ION
Sada obsahuje:

Sada obsahuje:
Vrtací šroubovák s přiklepem BHP452
Úhlovou brusku BGA452
Svítilnu BML185
2 × aku 18V/3,0Ah
Nabíječku DC18RA
Tašku

SADA SKR301 + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příjímač P-67876

35.970,-
29.990,-

 P-46458 = sada statív
1,65 m + měřicí tyč

Typ laseru třída laseru II
Vinová délka 635 nm
Pracovní rozsah r = 300 m
Výstupní úhel 3° až 34°
Rychlost rotace 0-90-150-300-450-600 min⁻¹
Rozsah nivelace ± 8 %
Přesnost nivelace u 100 m ± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití až 40 hod
Doba nabíjení 15 hod
Hmotnost 1,3 kg

LXT600 – BHP451/BTD140/BSS610/BJR181/BGA452 / LAMPA / 3x AKU

25.990,-
24.990,-


Sada obsahuje:

Vrtací šroubovák s přiklepem BHP451
Rázový utahovák ¼ palce BTD140
Okružní pilu BSS610
Pilu ocasku BJR181
Úhlovou brusku BGA452
Svítilnu BML185
3 × aku 18 V/3,0 Ah
Nabíječku DC18RA
Tašku

LXT413P – SADA BHP452/BJV180/BGA452 / LAMPA / 2x AKU

24.990,-
19.990,-


LITHIUM-ION
Sada obsahuje:

Vrtací šroubovák BDF452
Přimočarou pilu BJV180
Úhlovou brusku BGA452
Svítilnu BML185
2 × Li-ion akumulátory 18 V/3,0 Ah
Nabíječku DC18RA
Řezná a brusný kotouč 115 mm
Sadu pilek do přimočaré pily
Mobile Project Center od firmy Stanley
Kufr

MEU037 – SADA HP1620/9557HN

3.990,-
3.490,-

